

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Alte Materialnummer: 51909001EU

| Bauform und Ausführung | |
|---|------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Eisengrau |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 9,0 |
| Füllverhältnis | 1:9 |
| Beladungsmenge in kg | 9,0 |
| Trommelvolumen in l | 80 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Automatischer Türverschluss | • |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 6,30 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,13 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6,60 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,03 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 56,2 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1,20 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 49 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 59,3 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,23 |

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Alte Materialnummer: 51909001EU

| | |
|---|---------------------|
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 45 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 49,7 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,82 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min. | 34 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 52,0 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,14 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. | 32 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 0,23 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 47 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 44 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1300 |
| g-Faktor | 518 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro Plus |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Grund- und Zielgruppenprogramme | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Programme für das Facility Management | • |
| Programme für Waschsaloons | • |
| Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau | • |
| Programme für Textilreinigungen | • |
| Programme für Wäschereien und Mangelstuben | • |
| Programme für Handwerksbetriebe | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |
| Programme für Unis, Kindergärten und Schulen | • |
| Programme für Krankenhäuser | • |
| Programme für Quick-Service-Restaurants | • |
| Programme für Campingplätze | • |
| Programme für Sportvereine | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |
| Programme für Privathaushalte | • |
| Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Alte Materialnummer: 51909001EU

| | |
|---|--------------------------------|
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 7,95 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,20 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Brauchwasser (Option) [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1020 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 700 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 730 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1214 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 750 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 817 |
| Nettogewicht in kg | 140,0 |
| Bruttogewicht in kg | 152 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 2421 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 2,30 |
| Ausstattung | |
| Patentierete Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| EcoSpeed | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| LAN | • |
| WLAN | • |
| Connector Box | • |

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Alte Materialnummer: 51909001EU

| Kapazitäten | |
|---|-----|
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 13 |
| Einsatzhelme [Anzahl] | 2 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 1 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 2 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 1 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 2 |
| Federbetten [Anzahl] | 1 |
| Federkissen [Anzahl] | 2 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 204 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 42 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 33 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 66 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 43 |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl] | 55 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] | 35 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 2 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |