



Perfekt geeignet für den Einsatz in kleineren Unternehmen wie:

- kleine Hotels und Pensionen
- kleine Restaurants
- Friseursalons und Kosmetikstudios
- Sportclubs und Fitnessstudios
- Gemeinschaftswaschküchen

myPRO IS1103 Smartprofessionelle Dampfmangel

Speziell für kleine Unternehmen entwickelt!
Die Dampfmangel mit professioneller
Ausstattung und professionellen TechnikHighlights zum vernünftigen Preis.
Maximale Produktivität und einzigartiger
Bedienkomfort dank spezieller
Bügelprogramme und ergonomischem Design.

Vorteile und Features

▶ Hervorragende Produktivität und Leistung:

- Beheizte 1030 mm breite Walzenoberfläche, beidseitig offen, einfaches Bügeln großer Wäschestücke
- Lange Dampferzeugung durch großvolumigen Wassertank (Nenninhalt 1,9 I, Nutzinhalt 1,4 I)

▶ Einzigartige Flexibilität und Wäschepflege:

- 5 Temperaturstufen für unterschiedlichste Anforderungen
- 3 Dampfstufen Dampferzeugung kontinuierlich oder bei Bedarf
- Vollständige Steuerung der Walzengeschwindigkeit mit flexiblem Fußpedal

► Störungsfreier Betrieb:

- Festinstalliertes Gestell, stets bereit für den Dauerbetrieb
- Einfach verfahrbar dank Laufrollen
- Plug-and-Play-Installation
- Einfaches und schnelles Befüllen des Wassertanks
- Bügeln im Sitzen oder Stehen möglich

► Qualitativ hochwertige Ausführung:

- Arbeitsfläche aus hochwertigem Edelstahl

Zubehör


- Wasserenthärterkartusche
- Walzenabdeckung aus Baumwolle
- Walzenpolster aus Baumwolle

Modell IS1103

Wichtigste technische Daten

Walzenbreite, mm	1030
Walzendurchmesser, mm	160
Gesamtleistung, W	3300
Anschlusswert, V/Hz	230/50
Sicherung, A	16
Steckertyp	Schuko

Abmessungen





myPRO Smartprofessionelle Dampfmangel IS1103

kontinuierlich oder bei Bedarf

Technische Daten IS1103

Leistung	
Temperaturstufen/ Stoffarten	5
- Synthetik 70 °C - Seide 100 °C - Wolle 130 °C - Baumwolle 160 °C - Leinen 190 °C	
Einstellbare Bügelgeschwindigkeit, U/min	2,40 - 6,80
Dampfstufen	3
Dampferzeugung, I/h	0,9/1,1/1,4
Wassertankvolumen, I (Nenninhalt/ Nutzinhalt)	1,9 / 1,4
	Dampferzeugung

Besondere Merkmale


Dampfeinsatz

Werkstoff der beheizten Ober- fläche	Gehärtetes Spezialaluminium
Offene Seiten	2
Display	Hochpräzise Farb- LED
Wasserstandssensor	Ja
Optionale Wasserenthärterkar- tusche	Ja
Sensor für Wasserhärte/ Kartuschenaustausch	Ja
Laufrollen	4
Übertemperatursicherung, °C (Dampf/Arbeitsmulde)	216 / 260
Sicherheitsentriegelungshebel	Ja
Standby-Modus	Ja

Abmessungen

1050
1120
400
1280
450
550
46 (58)





Seitenansicht



